



## Roteador Wi-Fi 300 Mbps


### Informações Gerais

- **Padrões Wireless:** IEEE 802.11b/g/n
- **Interface:** 4 portas LAN 10/100Mbps;  
1 porta WAN 10/100Mbps;  
Todas compatíveis com autonegociação 10/100 e ATI MDI/MDIX
- **Tipo de Frequência:** 2,4 ~ 2,4835GHz
- **Taxa de Dados Wireless:** Até 300Mbps
- **Tipo de Antena:** Omnidirecional Fixa
- **Modos de Operação:** IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/  
PPTP(Acesso Duplo)/L2TP(Acesso Duplo)/BigPond
- **Segurança:** Suporte a encriptação WEP 64/128, WPA-PSK e WPA2-PSK;  
Controle de horário e de usuários
- **Configurações Avançadas:** DDNS (DynDNS);  
Passagem VPN (PPTP, L2TP, IPSec)
- **Temperatura Operacional:** 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- **Umidade Operacional:** 10% à 95% UR, não condensante
- **Dimensões (L x C x A):** 170 x 119 x 27 mm
- **Garantia:** 1 ano

### Requisitos Mínimos


- Assinatura de um Provedor de Serviços de Internet;
- Internet via Cabo ou Modem DSL;
- Compatível com todos os navegadores habilitados para Java;
- Compatível com Windows, MAC OS, Android e IOS.

# Conexão Via Cabo Ethernet



# Conexão Via Rede Wi-Fi


Para realizar a conexão via Wi-Fi, utilize a senha disponível na etiqueta da parte inferior do Roteador.



# Configuração



Aguarde 90 segundos para a inicialização do aparelho e após esse tempo os LEDs Power, WLAN e WAN devem estar acesos ou piscando.



- 1 Abra um navegador e acesse o endereço IP do aparelho (que pode ser encontrado na parte inferior do mesmo).



- 2 Quando necessário, digite o Nome de Usuário "admin" e a Senha "administrador", e em seguida clique em Fazer Login.




**Autenticação obrigatória**

Nome de usuário:

Senha:

- 3 Acesse a aba "Nome da rede" para editar o nome da rede e na aba "Segurança" para editar a senha.



\* Para garantir maior segurança à sua rede, recomendamos que sempre altere a senha padrão.

## Descarte

Separe e recicle os componentes da embalagem e do produto ao final da vida útil. Partes não recicláveis devem ser descartadas conforme legislação local.



## Assistência Técnica

A Furukawa garante que as informações técnicas, declarações, desenhos e ilustrações contidas neste manual são confiáveis. Contudo, as informações presentes neste manual podem não ser suficientes para instalações em condições específicas deste produto.

A Furukawa reserva-se o direito de realizar melhorias, aprimoramentos ou modificações nos produtos sem notificações prévias, incluindo dados técnicos e outras informações relacionadas a este produto.

Para obter a última versão do manual, consultar o site: [www.sohoplus.com.br](http://www.sohoplus.com.br). Para qualquer dúvida, entrar em contato com a Central de Serviços ao Cliente:



0800-412100



[atendimento@sohoplus.com.br](mailto:atendimento@sohoplus.com.br)

## Cuidados e Segurança

- Não conecte na energia, ligue ou tente operar uma unidade que aparente estar danificada;
- Não instale próximo a dispositivos de alta temperatura.

**Para um melhor desempenho de sua rede,  
utilize Patch Cord Sohoplus.**

